



## ประกาศโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

.....  
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังแพร่กระจายในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของสถานศึกษา ก่อนที่จะทำการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงขอ กำหนด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน และยึดเป็นหลักปฏิบัติของสถานศึกษาดังต่อไปนี้

### ๑. มาตรการสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

- ๑) ผู้ปกครองนักเรียนต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้กับนักเรียนใช้สวมใส่ และทำความสะอาดทุกวัน
- ๒) ผู้ปกครองนักเรียนต้องไม่พาหรืออนุญาตให้นักเรียนเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีการรวมกัน ของคนจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- ๓) ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ผ่านจุดคัดกรองและจะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าอาคารเรียนได้
- ๔) การคัดกรองนักเรียน ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียน ถ้านักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนกลับบ้าน หรือกรณีผู้ปกครองไม่ได้มาส่ง ครูทำหน้าที่ประสานกับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านทันที
- ๕) การมาส่งนักเรียน ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนภายในจุดรับส่งที่ทางโรงเรียนกำหนด ให้นักเรียนลงจาก ยานพาหนะและเดินเข้าสู่บริเวณโรงเรียน โดยครูเวรด้านหน้าประตูโรงเรียนจะเป็นผู้นำนักเรียนเข้าสู่จุดคัดกรอง

### ๒. มาตรการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- ๒) ครูควบคุมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเข้าแถวเว้นระยะห่างประมาณ ๑ - ๒ เมตร
- ๓) งดกิจกรรมต่างๆ ในหอประชุม
- ๔) งดการจัดกิจกรรมข้ามกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มชั้นเรียน
- ๕) ครูให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง
- ๖) จัดห้องเรียนให้มีระยะห่างของโต๊ะเรียน ๑ - ๑.๕๐ เมตร โดยประมาณ
- ๗) แนะนำให้นักเรียนไม่สัมผัสถูกตัวกัน หรือเล่นกันอย่างใกล้ชิด ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ
- ๘) การใช้ห้องน้ำห้องสุขาของนักเรียนต้องเว้นระยะห่าง เมื่อนักเรียนกลับห้องเรียนแล้วให้ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
- ๙) ครูผู้สอนหลีกเลี่ยงการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม และงดจัดกิจกรรมในหอประชุม
- ๑๐) ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นปล่อยนักเรียนให้ลงมารับประทานอาหารกลางวันแบบเหลื่อมเวลากัน ตามตารางที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด

๑๑) การจัดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน จัดระเบียบแถวการรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีระยะห่างกัน ๑.๕ เมตร เป็นอย่างน้อย ให้ครูทุกท่านช่วยดูแลกดชั้นนักเรียนนั่งห่างกันในแถวประมาณ แถวละ ๑ - ๑.๕ เมตร และต้องไม่ให้นักเรียนนั่งหันหน้าตรงกัน ให้นั่งสลับตำแหน่งกัน

๑๒) ให้ครูผู้สอนคอยสังเกตอาการของนักเรียนขณะอยู่ในห้องเรียน ถ้าพบว่าแสดงลักษณะอาการคล้ายมีไข้สูง ให้นำส่งห้องพยาบาลและติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที

๑๓) ครูผู้สอนเมื่อมีอาการบ่งชี้หรืออาการคล้ายมีไข้สูง ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ เมื่อวินิจฉัยว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัส จึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ระหว่างรอผลให้กักตัวตามมาตรการของกรมควบคุมโรค

๑๔) ในแต่ละวันครูผู้สอนต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันในห้องประจำชั้นของตนเอง

๑๕) ทุกห้องเรียนต้องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องแสง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

๑๖) ครูต้องหมั่นตรวจสอบดูแลไม่ให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น มีอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นของตนเอง ไม่ให้หยิบยืมกันและกัน

๑๗) ตรวจสอบสุขภาพและบันทึกสุขภาพของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ลงในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวของนักเรียน

### ๓. มาตรการสำหรับนักเรียน

๑) นักเรียนต้องตระหนักถึงการรักษาสุขอนามัยของตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน

๒) นักเรียนต้องหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า และอุปกรณ์เครื่องเขียน

๓) นักเรียนงดใช้สนามกีฬา การเล่นกีฬา ห้องสมุด และงดปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

๔) หลังรับประทานอาหารกลางวัน ให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ เสริมแล้วให้สวมหน้ากากอนามัยตามเดิม

๕) ในระหว่างเรียน ถ้านักเรียนมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ต้องให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน หรือไปพบแพทย์ทันที

๖) นักเรียนต้องมีข้อส่วนตัวในการรับประทานอาหาร และมีภาชนะสำหรับบรรจุน้ำดื่มส่วนตัว

๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

๘) ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น

๙) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก

๑๐) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารครบ ๕ หมู่ และผลไม้ ๕ สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายอย่างน้อย ๖๐ นาทีทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมง/วัน

๑๑) นักเรียนต้องรักษาระยะห่างในกิจกรรม

### ๔. มาตรการป้องกันทั่วไป

๑) โรงเรียนแจ้งมาตรการขอความร่วมมือเจ้าของรถรับ - ส่ง ในการจัดที่นั่งของรถโดยสารรับส่งนักเรียน ให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ ทำความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง ก่อนรับนักเรียนในช่วงตอนเช้า และส่งนักเรียนในช่วงตอนเย็นอย่างเคร่งครัด

๒) การมาติดต่อราชการกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มาติดต่อผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียน

๑๕

๓) หลังเลิกเรียนให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นผิวสัมผัส และห้องเรียน ในทุกๆ วัน

๔) โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำจุดล้างมือไว้ตามทางเข้า - ออก อาคารเรียนและในโรงอาหาร เพื่อบริการ ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองแล้ว

๕) มีการประสานหน่วยงานสาธารณสุขมาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖) จัดใช้ห้องสมุด ห้องประชุม และห้องอื่นๆ ที่สามารถรวมกลุ่มนักเรียนได้จากหลายกลุ่ม

๗) โรงเรียนมอบหมายให้แม่บ้านหรือนักการภารโรง ทำความสะอาดห้องน้ำ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และบันทึกเวลาในการทำทำความสะอาดห้องน้ำโรงเรียนทุกวัน พร้อมทั้งผู้ตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๘) โรงเรียนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่างๆ เช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การล้างมือ การรับประทานอาหาร ติดตามบริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึง

๙) เจ้าหน้าที่บริการอาหารกลางวัน และร้านค้าของโรงเรียน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือก่อนและหลังให้บริการนักเรียน มีมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหาร อย่างชัดเจน เช่น หลังจากการล้างภาชนะควรมีการนำไปตากแดด หรืออบด้วยตู้อบให้แห้งสนิท เพื่อเป็นการ ฆ่าเชื้อโรคและจัดเก็บภาชนะให้มิดชิด


๑๐) โรงเรียนได้ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน จุดเข้าแถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น

๑๑) โรงเรียนได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีสำรองตลอดเวลา

ทั้งนี้ ให้ครู ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อพบปัญหาต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นางรุจิรดา วรรณศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร